



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ

(Управление Роспотребнадзора по Чувашской  
Республике - Чувашии)

пр. Московский, дом 3Д, г. Чебоксары,  
Чувашская Республика, 428018  
Тел. (8352) 58-17-13 Факс (8352) 58-53-07  
E-mail: sanit@21.rospotrebnadzor.ru  
www.21.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 75694999, ОГРН 1052128023001,  
ИНН/КПП 2129056878/213001001

09.06.2016

№ СЗБ-13/184

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О согласовании эксплуатации  
РТС Кивсерткасы

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и письмом Роспотребнадзора от 30.09.2011 № 01/12560-1-32 «Об организации санитарно-эпидемиологического надзора за передающими радиотехническими объектами (РТГО)» рассмотрело Ваше заявление о согласовании эксплуатации радиотелевизионной станции Кивсерткасы по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, возле д. Кивсерткасы (на антенной башне) (вх. № 603 от 18.05.2016).

Технические характеристики базовой станции:

Тип антенны	Кол-во передатчиков	Рабочие частоты (диапазон частот), МГц	Мощность излучения (видео/звук), Вт	Высота установки антенны, м	Тип поляризации	Азимут, град.	Ширина главного лепестка в гор. плоск., град.	Угол наклона в вертик. плоскости, град.	Ширина главного лепестка в верт. плоск., град.	Тип модуляции	Коэффициент усиления, дБи.	Потери в АФУ, дБ
Omni	1	670-678 (46 ТВК)	50	73	Г	-	360	0	25	COFDM	7.2	1.5
Omni	1	758-766 (57 ТВК)	50	73	Г	-	360	0	25	COFDM	7.2	1.5

Год ввода в эксплуатацию: 2016 г. Сведения о реконструкции объекта:

- 1) установка цифрового телевизионного передатчика Harris UAX-50DV 46 ТВК мощностью 50 Вт с АФУ, высота подвеса антенны 73 м;
- 2) установка цифрового телевизионного передатчика Maxiva UAX-50T2 57 ТВК мощностью 50 Вт с АФУ, высота подвеса антенны 73 м.

Установленный размер санитарно-защитной зоны по направлениям – не требуется.

Установленный размер зоны ограничения застройки по направлениям составляет:

- на высоте 70 м длиной до 2 м;
- на высоте 73 м длиной до 22,2 м;
- на высоте 75 м длиной до 19 м.

005004

Гигиенические характеристики (результаты измерений уровней электромагнитных полей прилегающей к ПРТО территории и в павильоне БС)

Вещества, показатели	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Плотность потока энергии, мкВт/кв. см	менее 0,265	10

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» (экспертное заключение от 12.05.2016 № 01-137), установлено, что объект деятельности соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

На основании вышеизложенного Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии согласовывает эксплуатацию радиотелевизионной станции Кивсерткасы по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, возле д. Кивсерткасы (на антенной башне).

Руководитель



Н.Ф. Луговская